




BMV 23-33

Godet désileur mélangeur & distributeur à vis verticales



Visitez notre site
www.atelier-robot.be

BMV 23-33

Godet désileur mélangeur & distributeur à vis verticales

L'outil idéal, compact et unique pour un mélange rapide et homogène de tous les produits fibreux.



100%
ENSILAGE

Les bénéfices de la ration mélangée à la portée de tous les élevages.

La polyvalence est le maître mot de ce godet.

Avec des rations à base de fourrage ensilé ou avec une part importante de fibres longues, les vis calibrent les brins à la demande avec une excellente homogénéité du mélange.

BMV 23


Capacité: 2,3 m³ / Largeur: 2m20

BMV 33


Capacité: 3,3 m³ / Largeur: 2m65

Flexibilité du côté de déchargement sur toute la gamme.


à gauche



à droite



à gauche et droite
(en option)




Cuve spéciale

En combinaison avec la géométrie spécifique de la cuve tous les fourrages sont brassés par les 2 vis verticales équipées de couteaux afin d'obtenir une longueur de brins désiré pour tout type de rations. Le mélange dit «en champignon» et circulant en forme de 8 garantit une homogénéité parfaite.

Le concept du godet à vis verticales assure une utilisation optimale de la capacité de la cuve. Le volume complet du godet est utilisé !

Index d'ouverture

Pour un réglage précis de la quantité à distribuer



Lame de chargement en acier hardox

Trappe hydraulique à grand dégagement

Permet un débit de distribution important grâce à l'ouverture hydraulique réglable à commande indépendante.

Tablette hydraulique

Tablette hydraulique pour un déchargement précis dans l'auge

Vis sans fin verticales de conception spéciales pour un mélange et une distribution rapide.

Coûteaux durcis


Les grands coûteaux coupeurs de fourrages de 21 cm sont remplaçables et permettent de traiter le fourrage de façon remarquable.

Conception unique du pas de vis

Le pas de vis spécialement conçu présente un bord d'attaque exceptionnel permettant un mouvement rotatif de tous les aliments pour garantir un meilleur mélange et favoriser la réduction des puissances requises.

Double racleurs

Les racleurs réglables et remplaçables forment un angle de sorte à guider la ration vers la partie supérieure de la vis. Ils garantissent ainsi une bonne circulation du mélange et une évacuation uniforme lors du déchargement.



Commandes électriques

Boîtier de commandes électriques nouvelle génération compacte et intuitive

Transmission par réducteur

Entraînement des vis mélangeurs avec 2 motoréducteurs distincts pour plus de puissance. Permet ainsi de pouvoir effectuer des mélanges avec des teneurs d'ensilage d'herbe importantes.



Les atouts du godet **BMV**



Encore plus de polyvalence grâce aux différentes options de désilage.



Mâchoire crocodile

La polyvalence de cette mâchoire permet le désilage et la manutention de balles de paille et autres. Elle est équipée de dents forgées démontables et 2 vérins positionnés à l'extérieur du godet évitant tout contact avec les ensilages.





Fraise de désilage articulée

Un front d'attaque impeccable grâce à cette fraise de gros diamètre équipée de couteaux démontables disposés en spirale et montée sur 2 bras actionnés par 2 vérins avec régulation automatique de descente. (prévoir un retour libre obligatoire).




Bras et griffe

Plus de capacité grâce au bras et griffe à double articulations montés avec 4 vérins travaillant en poussée et hors d'atteinte des ensilages alliant rapidité d'exécution, propreté et front de coupe du silo irréprochable (augmente la capacité du godet).



Mâchoire coupante (Silo Cut)

Un désilage rapide et parfait obtenu par une porte équipée de couteaux démontables et actionnée par deux puissants vérins permettant un désilage rapide de l'ensilage d'herbe.



La distribution à gauche et à droite

Pour les bâtiments en impasse où la distribution bilatérale s'impose, le godet mélangeur distributeur à double sortie est la solution idéale.



Il y a toujours un revendeur agréé ROBERT proche de chez vous !



Cachet revendeur officiel agréé :

	BMV 33	BMV 23
A	1460	1285
B	1880	1640
C	2640	2240
D	1855	1530
POIDS	1860 kg	1350 kg

Robert s.a.

Rue Reppe, 20E • 5300 Seilles (Z.I.) • Belgium
tél.: 0032 (0) 85 84 96 70 • info@atelier-robert.be

Visitez notre site:

www.atelier-robert.be

